Vu pour être annexé à la délibération d'approbation du PLU

en date du 10 février 2020.

# DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE L'ISERE

Service d'Aménagement Sud-Est (SASE)

SASE- Missions départementales et doctrine (MDD)

Le Maire, Damien MICHALLET

ATOLA.

LISTE RECAPITULATIVE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE (SUP)

Commune n° 38475 SATOLAS-ET-BONCE Etablie le 19 août 2019

# PLAN N°1

A4 \* TERRAINS RIVERAINS DES COURS D'EAU NON DOMANIAUX

## Références :

- a) Textes relatifs aux servitudes de passage instaurées sur le fondement des articles :
- article L 211-7 (I) du code de l'environnement
- article L 151-37-1 et articles R 152-29 à R 152-35 du code rural et de la pêche maritime
- b) Textes relatifs aux anciennes servitudes dites « de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux ».
- article L 211-7 (IV) du code de l'environnement conférant aux servitudes instaurées en application du décret n°59-96 du 7 janvier 1959 valeur de servitudes au sens de l'article L 151-37-1 du code rural, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée
- article L 151-37-1 et articles R 152-29 à R 152-35 du code rural et de la pêche maritime

# Services responsables:

Direction Départementale des Territoires (DDT) – Service Environnement (SE) pour les cours d'eau hors périmètre des Associations Syndicales

Direction Départementale des territoires (DDT) – Service Sécurité et Risques (SSR) pour les cours d'eau dans le périmètre des Associations Syndicales

# Dénomination ou lieu d'application :

- 1) toute la commune
- 2) canaux du syndicat intercommunal des Marais de Bourgoin (SIM)
- A) canaux principaux :

n°1 grand canal de la Bourbre

- -B) canaux secondaires :
  - nº9 canal de Satolas
  - n°83 ancien lit de la Bourbre
  - n°84 canal des Campanaux

#### Actes d'institution :

- 1) Arrêté préfectoral n°70.2772 du 09/04/1970
- 2) Arrêté interpréfectoral n°2007-03399 du 25/05/2007

#### \* AC 2 \* PROTECTION DES SITES ET MONUMENTS

# Références:

- Articles L. 341-1 à L. 341-15-1 et R. 341-1 et suivants du code de l'environnement

#### Services responsables :

Ministère de la Transition écologique et solidaire.

Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature

Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages

Sous-direction de la qualité du cadre de vie - bureau des sites et des espaces protégés

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL)

Unité départementale de l'architecture et du patrimoine de l'Isère (UDAP 38) 17 BI Joseph Vallier BP 45 38040 GRENOBLE CEDEX 09

#### Dénomination ou lieu d'application :

Château de Bonce et ses abords immédiats (parcelles n°567, 568, 569 et 600 section A)

## Acte d'institution :

Site Inscrit par arrêté du 18/09/1957

# \* AS 1 \* INSTAURATION DE PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX POTABLES ET DES EAUX MINERALES

#### Références :

- a) Textes relatifs aux eaux destinés à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales
  - Code de l'environnement (article L 215-13)
  - Code de la Santé Publique (articles L.1321-2 et L 1321-2-1, R.1321-6 et suivants)
  - Circulaire du 24 juillet 1990 relative à la mise en place des périmètres de protection
- Guide technique protection des captages d'eau, publié en mai 2008 et consultable sur le site internet du ministère de la santé
- b) Textes relatifs aux eaux minérales :
  - Code de la Santé Publique (articles L.1322-3 à L 1322-13 et articles R.1322-17 et suivants)
- Arrêté du 26 février 2007 relatif à la constitution des dossiers de demande de déclaration d'intérêt public d'une source minérale naturelle, d'assignation d'un périmètre de protection et de travaux dans le périmètre de protection
- Circulaire DGS/EA4 n°2008-30 du 31 janvier 2008, relative à la sécurité sanitaire des eaux minérales naturelles et son annexe III
- Circulaire DGS n°2001/305 du 2 juillet 2001, relative à l'opération de mise à jour par le BRGM des coordonnées Lambert II étendues et des codes de la banque de données du sous-sol (BSS) des captages d'eau.

# Services responsables:

Ministère chargé de la santé

Délégation Départementale de l'Isère de l'Agence Régionale de Santé – Service Environnement Santé (DD38 ARS)

#### Dénomination ou lieu d'application :

Captages de la CAPI (communauté d'agglomération Porte de l'Isère) :

- 1) LOUP LP1
- 2) LOUP LP2
- 3) RONTA forage RF2
- 4) RONTA puits RP1

Captage du SYPENOI (syndicat intercommunal de production des eaux du Nord-Ouest Isère) :

5) AVINANS (rapport géologique du 15/12/1969)

# Acte d'institution :

1, 2, 3, 4 : Arrêté préfectoral n°96-4396 du 02/07/1996 modifié par arrêté préfectoral n°2002-06020 du 30/05/2002

# \* 14 \* PERIMETRE DE SERVITUDE AUTOUR D'UNE LIGNE ELECTRIQUE AERIENNE OU SOUTERRAINE

#### Références :

Articles L.323-3 à L.323-10 et R.323-1 à R.323-22 du code de l'énergie

# Services responsables

Ministère de la Transition écologique et solidaire Direction générale de l'énergie et du climat – Tour Sequoia 92055 La Défense CEDEX

> 50 kV

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du logement (DREAL) – Unité Territoriale de l'Isère (UT38)

RT.E. - TERAA - GIMR

5 rue des Cuirassiers TSA 30111 - 69399 LYON CEDEX 03 Exploitant des ouvrages (à consulter pour autorisations diverses)

RTE - GMR Lyonnais

757 rue Pré Mayeux - 01120 LA BOISSE

# Dénomination ou lieu d'application :

Lignes aériennes 2x400kV LE CHAFFARD – GRANDE ILE 1&2 Lignes aériennes 2x400kV LE CHAFFARD – SAINT-VULBAS 1&2 Lignes aériennes 2x400kV LE CHAFFARD – SAINT-VULBAS 3&4 Ligne aérienne 400kV LA BOISSE - LE CHAFFARD 1 Ligne aérienne 400kV LE CHAFFARD – MIONS 1 Ligne aérienne 63kV LE CHAFFARD – ISLE-D'ABEAU 1 Ligne aérienne 63kV LE CHAFFARD - ISLE D'ABEAU 2

**Ligne aérienne 63kV LE CHAFFARD – JALLIEU 1** 

Ligne aérienne 63kV LE CHAFFARD - MIONS 1

Ligne aérienne 63kV LE CHAFFARD – SAINT-QUENTIN-FALLAVIER 1

Ligne aérienne 63kV LE CHAFFARD - SAINT-QUENTIN-FALLAVIER 2

Ligne aérienne 63kV LE CHAFFARD - TIGNIEU 1

Ligne aérienne 63kV LE CHAFFARD - LA VERPILLIERE 1

# \* PM2 \* INSTALLATIONS CLASSEES et SITES CONSTITUANT UNE MENACE POUR LA SECURITE et LA SALUBRITE PUBLIQUE

#### Références :

- articles L 515-8 et suivants du Code de l'environnement issus de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
- article L 515-12 du Code de l'environnement issu de la Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
- articles R 515-24 à R 515-31 du Code de l'environnement issus du décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code
- nomenclature des ICPE annexée à l'article R. 511-9 du Code de l'environnement .

# Services responsables :

Ministère en charge de l'environnement

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) – Unité Territoriale de l'Isère (UT38)

Direction Départementale des Territoires (DDT) - Service de l'environnement (SE)

#### Dénomination ou lieu d'application

- 1) zones de stockage de déchets non dangereux de SUEZ-RV-CENTRE EST dénommés « Satolas 0 » et « Satolas 1 »
- 2) zones de stockage de déchets non dangereux de SUEZ-RV-CENTRE EST dénommés « Satolas 2 » et « Satolas 3 »

# Actes d'institution :

- 1) Arrêté préfectoral n°2013325-0044 du 21/11/2013
- 2) Arrêté préfectoral n°2010-09451 du 18/11/2010 et Arrêté préfectoral n°DDPP-IC-20187-10-01 du 11/10/2018 relatif à l'extension de la zone de stockage « Satolas 3 »
- \* PT 2 \* TRANSMISSIONS RADIO-ELECTRIQUES (Protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'État)

Les servitudes radioélectriques prises à leur époque au bénéfice de France Télécom et de Télédiffusion de France n'ont plus de base légale et doivent être abrogées par décret prochainement.

#### Références :

- Articles L 54 à L 56-1 du code des postes et communications électroniques
- Article L 5113-1 du code de la défense
- Articles R 21 à R 26 et R 39 du Code des Postes et communications électroniques

#### Services responsables :

- Ministère en charge des communications électroniques
- ORANGE UPR SE / ETU / MPGD

Immeuble Millénaire

654 cours du Troisième Millénaire

69792 SAINT PRIEST cedex

- Agence Nationale des Fréquences (ANFR)

Direction Technique du Contrôle du Spectre et Gestion du Réseau (DTCG)

BP 400 - 78, Av. Général de Gaule -94704 MAISONS -ALFORT CEDEX

# Dénomination ou lieu d'application :

- 1) F.H Chassieu « Les Boutières » (ANFR 0690220009) à Moras « Frétignier » (ANFR 0380220010) : Zone spéciale de dégagement
- 2) F.H « St.Quentin-Fallavier » (ANFR 0380220022) à Chamagnieu « Mianges » (ANFR 0380220023) : Zone spéciale de dégagement
- 3) S.H Chamagnieu « Mianges » (ANFR 0380220023) : Zone secondaire de dégagement

# Actes d'institution :

1) décret du 14/02/1979

2 et 3) décret du 02/04/1980

# \* PT 3 \* COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES ET TELEGRAPHIQUES (Établissement, entretien et fonctionnement des installations)

#### Références :

- Articles L 45-9, L-48 et R-20-55 et R20-62 du code des postes et des communications électroniques.

# Services responsables:

- Ministère en charge des communications électroniques
- ORANGE UPR SE / ETU / MPGD Immeuble Millénaire 654 cours du Troisième Millénaire 69792 SAINT PRIEST cedex

## Dénomination ou lieu d'application :

- 1) Ligne à Grande Distance (LGD) n°393 (parallèle à SPSE)
- 2) Itinéraire Fil à Fil
- 3) câble RG38200 fibre optique
- \* T 4 \* RELATIONS AERIENNES (Balisage pour la protection de la circulation aérienne)

#### Références

- Code de l'Aviation Civile, 1° partie, articles L 280.1 à L 280.5 (pénal), 2° partie et 3° partie, Livre II, titre IV, chapitre I, article R 241.1, Article R 241.2 chapitre III, article R 243.1 à R 243.3 inclus et D 243.1 à D 243.8, - Arrêté du 15.01.1977,

# Services responsables:

Ministère en charge des transports - Direction générale de l'aviation civile - service des bases aériennes.

# Dénomination ou lieu d'application :

Aéroport de LYON - SAINT-EXUPERY cat.A

# \* T 5 \* RELATIONS AERIENNES (dégagement pour la protection de la circulation aérienne)

#### Références :

Textes en vigueur :

Articles L. 6350-1 à L. 6351-5 et L. 6372-8 à L. 6372-10 du code des transports. Articles R. 241-3 à R. 242-2, D. 241-4 à D. 242-14 et D. 243-7 du code de l'aviation civile. Arrêté du 7 juin 2007 modifié fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques.

# Services responsables:

- Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire Direction générale de l'aviation civile Direction du transport aérien 50, rue Henry Farman 75720 PARIS CDDEX 15
- Service National d'Ingénierie Aéroportuaire (SNIA) Département Centre et Est 210, rue d'Allemagne BP 606 69125 LYON SAINT EXUPERY AEROPORT

Tél: 04 26 72 65 65

#### Dénomination ou lieu d'application :

Aéroport de LYON – SAINT-EXUPERY cat.A

# Acte d'institution :

Décret du 12/07/1978

# \* T 7 \* RELATIONS AERIENNES (installations particulières)

## Références:

- Code de l'Aviation Civile - partie réglementaire - Livre II - Titre IV et notamment l'article R244-1

#### Dénomination ou lieu d'application :

Territoire communal

\* T 8 \* RELATIONS AERIENNES (Protection des installations radioélectriques de navigation et d'atterrissage, obstacles et perturbations)

#### Références :

- Code des Postes et communications électroniques, articles L 54 à L 62-1 et R 21 à R 39.
- Arrêté du 21.08.1953 modifié relatif à l'établissement de la liste des caractéristiques du matériel électrique dont la mise en service, la modification ou la transformation sont soumises à autorisation préalable dans les zones de garde radioélectrique.

#### Services responsables :

Ministère en charge des transports - Direction Générale de l'Aviation Civile - (Service des Bases Aériennes)

#### Dénomination ou lieu d'application

Station Hertzienne d'Aide à la Navigation Aérienne (A.N.A) -Radar E « LYON – ST-EXUPERY » (ANFR 0690240002)

Zones de protection :

- 1) protection contre les obstacles (secteur E3, de 296,20m à 357,50m) ; (secteur E4=270m invariable)
- 2) protection contre les perturbations électromagnétiques

# Actes d'institution:

- 1) décret du 05/05/1977
- 2) décret du 23/06/1977

# PLAN N°2 - CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES

échelle 1/25000ème

\* I 1 \* MAÎTRISE DE L'URBANISATION AUTOUR DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ, D'HYDROCARBURES, DE PRODUITS CHIMIQUES ET DE CERTAINES CANALISATIONS DE DISTRIBUTION DE GAZ

Servitude de maîtrise de l'urbanisation autour des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures, de produits chimiques et de certaines canalisations de distribution de gaz, se reporter à l'arrêté préfectoral en fin de liste.

# Références:

L. 555-16, R.555-30b), R.555-30-1 et R.555-31 du code de l'environnement

#### Services responsables :

Ministère de la transition écologique et solidaire - Direction générale de la prévention des risques - Tour Séquoia - 92055 La Défense CEDEX

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) – Unité Territoriale de l'Isère (UT38)

# Dénomination ou lieu d'application :

Les canalisations de transport de gaz et d'hydrocarbure bénéficiant d'une SUP I3 (voir ci-dessous) sont concernées par la SUP I1

Se reporter au plan joint à l'arrêté en fin de liste pour voir le lieu d'application

# Acte d'institution

Arrêté préfectoral du 19/12/2018. L'arrêté et le plan sont en fin de liste.

# \* I 3 \* ETABLISSEMENT DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ, D'HYDROCARBURES ET DE PRODUITS CHIMIQUE

Servitude d'implantation et de passage (non constructible et non plantable) se reporter au plan communal n°2 – échelle 1/25000ème

# 1) CANALISATIONS DE TRANSPORT D'HYDROCARBURES

#### Références :

- Code de l'énergie, notamment les articles L 632-1 et 632-2
- Code de l'environnement, notamment chapitre V «canalisation de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques» du titre V du livre V.
- Circulaire n° 2006-55 du 04/08/06 relative au porter à connaissance à fournir dans le cadre de l'établissement des documents d'urbanisme en matière de canalisations de transport de matières dangereuses
- Loi n° 49-1060 du 2 août 1949 modifiée
- Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relatif à la sécurité, l'autorisation et la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimique

# Services responsables :

Ministère en charge de l'énergie

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) – Unité Territoriale de l'Isère (UT38)

#### Transporteur/exploitant :

Société du pipeline SUD EUROPEEN - Direction technique BP 14 - 13771 FOS SUR MER CEDEX Tél 04.42.47.78.14

## Dénomination ou lieu d'application

- 1) pipeline SPSE PL1 RG Φ 34" Fos sur Mer Karlsruhe (Allemagne)
- 2) pipeline SPSE PL2 RG Φ 40 " Fos sur Mer Oberhoffen/Moder (67)

# Actes d'institution :

- 1) décret du 16/12/1960
- 2) décret de DUP du 03/02/1972

# 2) CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ

# Références:

- Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 (art. 1 à 4)
- Code l'énergie, notamment le titre III du livre IV
- Code de l'environnement, notamment le chapitre V du titre V du livre V
- Circulaire n° 2006-55 du 04/08/06 relative au porter à connaissance à fournir dans le cadre de l'établissement des documents d'urbanisme en matière de canalisations de transport de matières dangereuses
- Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relatif à la sécurité, l'autorisation et la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimique

# Services responsables:

Ministère en charge de l'énergie

Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) – Unité territoriale de l'Isère (UT38).

#### Transporteur/exploitant:

GRT gaz -Direction des opérations Pôle Exploitation Rhône Méditerranée (DO- PERM)

Equipe travaux tiers et urbanisme

10 rue Pierre Sémard - CS 50329 - 69363 Lyon Cedex 07 Tél : 04/78/65/59/59

# Dénomination ou lieu d'application :

canalisation de transport de gaz haute pression de l'Est Lyonnais (GRTgaz: DN800-PMS80) Servitude d'implantation et de passage, non constructible et non plantable, de 10m de largeur totale (5,00m de part et d'autre de l'axe de la canalisation)

# Actes d'institution:

Arrêté ministériel de DUP du 09/02/1983

Arrêté préfectoral n°84-1130 du 29/02/1984

# Arrêté préfectoral du 19/12/2018 instaurant des SUP autour des canalisations



#### PRÉFET DE L'ISÈRE

Préfecture de l'Isère Direction des Relations avec les Collectivités Droits des sols et animation juridique

UD DREAL 38 Pôle Risques Technologiques Affaire suivie par : Alexis Miller

Tél.: 04 76 69 34 02 Fax: 04 38 49 91 95

courriel: alexis.miller@developpement-durable.gouv.fr

# ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°

instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Satolas-et-Bonce

#### LE PRÉFET DE L'ISÈRE

Chevalier de la Légion d'Honneur Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de l'environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 à R.555-31;

**VU** le code de l'urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60, L.161-1 et sulvants, L.163-10, R.431-16;

VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46;

VU l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;

VU l'arrêté préfectoral 38-2017-03-15-019 du 15 mars 2017 instituant les servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Satolas-et-Bonce ;

VU l'arrêté préfectoral 38-2017-03-15-019 du 15 mars 2017 instituant les servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de ;

VU le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 25 octobre 2018 ;

VU l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de l'Isère le 6 décembre 2018 ;

CONSIDÉRANT que selon l'article R.555-30 b du code de l'environnement pris en application du troisième alinéa de l'article L.555-16, trois périmètres à l'intérieur desquels s'appliquent les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation, sont définis ; les critères de ces périmètres sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes ;

CONSIDÉRANT que selon l'article L.555-16 du code de l'environnement, les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques dolvent faire l'objet d'institution de servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Isère ;

#### **ARRÊTE**

#### ARTICLE 1ER - INSTAURATION DES SERVITUDES

Des servitudes d'utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée au présent arrêté.

#### **ARTICLE 2 - NATURE DES SERVITUDES**

Conformément à l'article R.555-30 b) du code de l'environnement, les servitudes sont les suivantes, en fonction des zones d'effets :

Servitude SUP1, correspondant à la zone des premiers effets létaux (PEL) en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R.555-10-1 du code de l'environnement :

La délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du Préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R 555-31 du code de l'environnement.

L'analyse de compatibilité est établle conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.

Servitude SUP2, correspondant à la zone des premiers effets létaux (PEL) en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R.555-10-1 du code de l'environnement :

L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.

Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R.555-10-1 du code de l'environnement :

L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.

## **ARTICLE 3 – ZONES DE SERVITUDES**

Seules les distances SUP1 sont reproduites dans la carte annexée au présent arrêté.

Les restrictions supplémentaires fixées par l'article 2 pour les projets d'urbanisme dont l'emprise atteint les SUP2 ou SUP3 sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la SUP1.

NOTA: Dans les tableaux ci-dessous:

- PMS: Pression Maximale de Service de la canalisation
- DN : Diamètre Nominal de la canalisation.
- Distances S.U.P; Distances en mètres de part et d'autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les servitudes d'utilité publique.

En cas d'écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu'annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.

Nom de la commune : Satolas-et-Bonce Code INSEE : 38475

#### CANALISATION DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉE PAR LE TRANSPORTEUR :

GRTgaz Immeuble Bora, 6 rue Raoul Nordling 92277 BOIS COLLOMBES Cedex

#### Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation	PMS DN (bar)	Longueur dans la commune (en mètres)	Implantation	Distances S.U.P. en mètres (de part et d'autre de la canalisation)		
				SUP1	SUP2	SUP3
EST LYONNAIS	80.0 800	2182	enterré	390	5	5

<u>Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d'effets atteignent cette dernière</u>

Néant

Installations annexes situées sur la commune

Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d'effets atteignent cette dernière

Néant

CANALISATIONS DE TRANSPORT D'HYDROCARBURES LIQUIDES, PROPRIÉTÉ DE LA SOCIÉTÉ DU PIPELINE SUD-EUROPÉEN (SPSE) dont le siège social dat 7-9 rue des Frères Morane, 75 738 PARIS CEDEX 15 et exploitée par :

SOCIETE DU PIPELINE SUD-EUROPÉEN BP14 13771 – Fos sur Mer Cedex

#### Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation	PMS (bar)	DN	Longueur dans la commune (en mètres)	Implantation	Distances S.U.P. en mètres (de part et d'autre de la canalisation)		
					SUP1	SUP2	SUP3
PL1	44,3	864	4593	enterré	155	15	10
PL2	47,4	1016	4609	enterré	155	15	10

 Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d'effets atteignent cette dernière

Néant

· Installations annexes situées sur la commune

Néant

 Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d'effets atteignent cette dernière

Néant

#### ARTICLE 4 - INFORMATION DU TRANSPORTEUR

Conformément à l'article R.555-30-1 du code de l'environnement, le maire informe le transporteur de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans l'une des zones définies à l'article 2.

# ARTICLE 5 : ABROGATION DE L'ARRÊTÉ PRÉCÉDENT AYANT LE MÊME OBJET

Les dispositions de l'arrêté préfectoral 38-2017-03-15-019 du 15 mars 2017 susvisé étant reprises dans le présent arrêté, l'arrêté est abrogé.

# ARTICLE 6 - ANNEXION AU DOCUMENT D'URBANISME

Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au document d'urbanisme en vigueur de la commune, conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10 du code de l'urbanisme.

#### ARTICLE 7 - NOTIFICATION ET PUBLICITÉ

En application du R.554-60 du code de l'environnement, le présent arrêté sera

- · publlé au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère
- publié sur le site internet de la préfecture de l'Isère

En outre, une copie de l'arrêté sera adressée à l'établissement public de coopération intercommunal concerné et/ou au maire de la commune de Satolas-et-Bonce, à la directrice départementale des Territoires de l'Isère, la Directrice Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes et aux transporteurs concernés.

#### ARTICLE 8 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

Cet arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentleux auprès du tribunal administratif de Grenoble (2, place de Verdun – BP 1135 – 38002 Grenoble cedex 1) dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de l'ensemble des mesures de publicité prévues à l'article R 555-53.

# ARTICLE 9 - EXÉCUTION

Le secrétaire général de la préfecture de l'Isère, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire de la commune de Satolas-et-Bonce, la directrice départementale des territoires, la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Grenoble, le

1 9 DEC. 2018

Le préfet

Pour le Praiei pri délégation Le Secré aire Général

Philippe PORTAL

4/4

# Servitudes d'utilité publique autour des canalisations de transport de matières dangereuses

